


CONGRES PSYCHOPATHIE



Donderdag 20 oktober 2022
Locatie: Zorggroep
Sint-Kamillus
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek

Keynote speakers: Andreas Mokros / Kasia Uzieblo

De forensische psychiatrische zorg staat meer dan ooit op de agenda. Het aantal geïnterneerden binnen de muren van detentie blijft onrustwekkend hoog, ondanks de vele inspanningen van Overheidswege en diverse zorgvoorzieningen. De netwerken Internering zijn in volle ontwikkeling en staan aan de vooravond van een evaluatie en doorontwikkeling met het oog op meer aangepaste zorg voor mensen met een interneringsstatuut. Afstemming is nodig en forensische voorzieningen worden uitgedaagd hun werking af te stemmen op elkaar met het oog op een vlotte doorstroom en de juiste zorg voor de juiste mensen op de juiste plaats. De Forensische Psychiatrische Centra Gent en Antwerpen én de Vlaamse forensische Medium Security Ziekenhuizen van Zelzate, Bierbeek en Rekem slaan de handen in elkaar in deze zoektocht naar een gemeenschappelijke taal. Deze thematische bijeenkomst richt zich dan ook in eerste instantie op professionelen werkzaam binnen het brede forensische werkveld.

Programma:

08u30 – 09u30	Onthaal met koffie
09u30 – 10u30	Plenaire Lezing: Psychopathy and Antisocial Personality Variants and Subtypes (Prof. Dr. Andreas Mokros)
10u30 – 10u45	Pauze
10u45 – 11u45	Plenaire lezing: De behandeling van psychopathische patiënt en: de controverse voorbij (Prof. Dr. Kasia Uzieblo)
11u45 – 13u00	Lunch
13u00 – 14u30	Workshops ronde 1
14u30 – 14u45	Pauze
14u45 – 16u15	Workshops Ronde 2
16u30 – 17u15	Discussie- en vragenpanel
17u15 – 18u15	Receptie en netwerkmoment

Inschrijven


De deelnamekosten bedragen 95 euro per persoon.

Inschrijven via de link: <https://nl.surveymonkey.com/r/CongresPsychopathie20okt22>

Betaling via BE82 4310 0776 0168 met vermelding van de mededeling 'PSYCHOPATHIE 20/10 + NAAM en VOORNAAM deelnemer + AANTAL PERSONEN'

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

CONGRES PSYCHOPATHIE




Psychopathy and Antisocial Personality: Variants and Subtypes (Prof. Dr. Andreas Mokros: lecture and workshop)

Psychopathy is an elusive construct: Although everyone seems to know what it is, nearly everyone seems to have a different opinion. Influential clinical descriptions in terms of personality disorder (according to Hervey Cleckley, Kurt Schneider, and Robert Hare) contrast with concepts that emphasize functional aspects like fearlessness or even heroism (in the sense of David Lykken, Scott Lilienfeld, and Christopher Patrick). Moreover, in general personality psychology, psychopathy is considered either a pattern of Big Five traits (i.e., high Antagonism, low Neuroticism, and high Extraversion) or part of a Dark Tetrad of subclinical, yet unsavory dark personality traits (according to Del Paulhus). In current psychiatric nosology, psychopathy is regarded as synonymous with (or a variant of) extant descriptions of dissocial (ICD-10) or antisocial personality disorder (DSM-5), respectively. Apart from conceptual ambiguity it is questionable whether psychopathic or antisocial offenders represent homogeneous groups. Rather, it seems plausible to assume distinct variants or even subgroups. The first part (lecture) will highlight current research on different concepts of psychopathy and antisociality, referring to both observer rating and self-report instruments. Based on this the current knowledge on variants, subtypes, or clusters of psychopathic (or antisocial) individuals will be presented. Implications for risk assessment and treatment will be discussed. In the second part (interactive workshop), participants will have the opportunity to get familiar with typological assessment and discuss ideas for research pertaining to subtypes and variants.

De behandeling van psychopathische patiënten: de controverse voorbij (Prof. Dr. Kasia Uzieblo – Ellen Van Den Broeck: lezing + workshop)

Weinige persoonlijkheidsconstructen roepen zoveel fascinatie op als psychopathie. De prototypische psychopathische patiënt wordt steevast geportretteerd als iemand die gewelddadig gedrag niet schuwt, stelselmatig liegt en manipuleert, hardvochtig is, niet in staat is om ook maar enige empathie te vertonen en bovendien onverbeterlijk is. Ook binnen de (forensische) geestelijke gezondheidszorg leeft het idee dat patiënten met psychopathie een grote bedreiging vormen voor de maatschappij, zelfs indien ze behandeld worden. Meer nog, hen behandelen zou deze patiënten zelfs gevaarlijker maken. Deze beeldvorming heeft onder meer tot gevolg dat psychopathische personen uit diverse behandelprogramma's geweerd worden. De behandeling van psychopathische patiënten blijft dus een controversieel thema. Maar is de psychopathische patiënt daadwerkelijk onbehandelbaar en onhandelbaar? Of zijn wij er nog niet in geslaagd om een adequaat behandel aanbod aan te reiken? Dit zijn alvast enkele vragen die tijdens de lezing kritisch onder de loep zullen genomen worden.

CONGRES PSYCHOPATHIE




Forensic Schema Therapy: Treating ‘Untreatable’ Antisocial and Psychopathic Patients (Dr. David Bernstein: workshop)

In this workshop, Dr. David Bernstein, one of the world’s leading authorities on forensic treatment, will introduce participants to Forensic Schema Therapy (FST). FST is a forensic adaptation of Schema Therapy, an evidence-based therapy for personality disorders. FST is the only therapy demonstrated effective in antisocial patients with severe personality disorders, including psychopathic ones. In a randomized clinical trial in the Netherlands (Bernstein et al., 2021), FST significantly reduced personality disorder symptoms, lowered risks and increased strengths, and promoted rehabilitation, compared to usual therapy in 8 Dutch forensic hospitals. In the Netherlands, FST is recognized as an evidence-based therapy for forensic patients, and is the main treatment modality used for adult and youth forensic patients. The central concept in FST is ‘modes’ – powerful emotional states that dominate a patient’s thoughts, feelings, and behavior at a given moment. Modes can interfere with therapy, and play an important role in antisocial and aggressive behavior. FST aims to ameliorate dysfunctional modes that represent risk factors, and strengthen patients’ ‘healthy adult mode’ capacities, as protective factors. Dr. Bernstein will provide a short overview of the theory, methodology, and research behind FST. He will then invite a participant to briefly present a forensic case, and will demonstrate case conceptualization and treatment planning according to FST. Finally, he will emphasize the importance of working in the “here and now” when modes are triggered, by inviting participants to take part in a group experiential exercise.

Psychopathie bij plegers met een verstandelijke beperking (Prof. Dr. Inge Jeandarme – Claudia Pouls: workshop)

Psychopathie is een sterke voorspeller voor (gewelddadige) recidive en bijgevolg frequent opgenomen als een item binnen risicotaxatie-instrumenten. Minder aandacht gaat uit naar de toepasbaarheid van de diagnostische instrumenten Psychopathy Checklist–Revised (PCL–R) of de Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV) bij plegers met een verstandelijke beperking (PVB). Tijdens deze workshop zullen de empirische resultaten bij gebruik van deze instrumenten bij PVB, en meer concreet ook de resultaten van Vlaams onderzoek, gepresenteerd worden. Daarnaast zal worden stilgestaan bij mogelijke conceptuele problemen en additionele richtlijnen ontwikkeld voor deze doelgroep. Deze zullen worden geoefend aan de hand van een casus.

CONGRES PSYCHOPATHIE



Herkennen van psychopathie bij vrouwen (Dr. Vivienne de Vogel: workshop)

Psychopathie is een relatief veelvoorkomende stoornis binnen het forensische veld, en het gedrag van mensen met een hoge mate van psychopathie is potentieel zeer schadelijk voor anderen. Uit onderzoek is gebleken dat psychopathie zich bij vrouwen anders, vaak subtieler, manifesteert dan bij mannen. In deze workshop wordt de literatuur samengevat en de resultaten besproken van een Nederlands multicenter onderzoek waarin voor 197 vrouwelijke en 197 mannelijke tbs-ers de Psychopathie Checklist-Revised werd gescoord. Hierin werd onder andere gevonden dat vrouwen met een hoge mate van psychopathie veel heimelijk / manipulatief gedrag vertoonden tijdens de behandeling maar minder fysiek geweld. Verder bleek een hoge mate van psychopathie een beschermende factor voor vroegtijdig overlijden. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt één en ander verduidelijkt. Tot slot worden aanbevelingen gegeven voor de behandelpraktijk hoe om te gaan met vrouwen met een hoge mate van psychopathie.

We wensen je een fijn congres toe.